3 維 Stokes 流邊界積分方程式

2012. 01. 22

1 非壓縮粘性流的運動及連續方程式

對理想流場, 由於速度勢存在, 只要求解速度勢即可, 但對粘性流則必須以連立方程式同時解速度及壓力, 以非壓縮粘性流體的 Stokes 流為例, 其運動方程式及連續方程式分別如下。

(1)

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \rho F_i$$

(2)

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0$$

載滿珠寶的駱駝

ρ 為流體密度(視為定數), p 為靜壓, μ 為粘性係數, F_i 為單位質量所受外力。

2011 埃及尼羅河之旅

若張量 T_{ij} 以下式定義

$$T_{ij} = -\delta_{ij} p + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

(3)

則(1)式可改寫成

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} - \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} - \rho F_i = 0$$

(4)

δ_{ij} 為如下所示 Kronecker 的 δ 函數

$$\delta_{ij} = \begin{cases} = 1 & i = j \\ = 0 & i \neq j \end{cases}$$

載滿貨品的驢子

(5)

2. Stokes 方程式的基本解

作為 Stokes 方程式的基本解, 在位置 r_1 , 時間 t_1 有 k 方向的單位集中力作用時, 位置 r , 時間 t 的速度 $v_{ik}^*(r-r_1, t-t_1)$, 壓力 $p_k^*(r-r_1, t-t_1)$ 必須滿足下列方程

式。

$$\rho \frac{\partial v_{ik}^*}{\partial t} - \frac{\partial T_{ijk}^*}{\partial x_j} = \delta_{ik} \delta(r-r_1, t-t_1) \quad (6)$$

$$\frac{\partial v_{ik}^*}{\partial x_i} = 0 \quad (7)$$

但 T_{ijk}^* 如下式所示

$$T_{ijk}^* = -\delta_{ij} p_k^* + \mu \left(\frac{\partial v_{ik}^*}{\partial x_j} + \frac{\partial v_{jk}^*}{\partial x_i} \right) \quad (8)$$

3. 非定常 Stokes 方程式的邊界積分方程式

對(1)及(2)式以下列權殘式表示

$$\int_V^t \int_V^t \left\{ v_{ik}^* \left[\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} - \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial p}{\partial x_i} - \rho F_i \right] - \left(p_k^* \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) \right\} dV(r) dt_1 = 0 \quad (9)$$

$v_{ik}^*(r-r_1, t-t_1)$, $p_k^*(r-r_1, t-t_1)$ 滿足(7)式但不滿足(6)式。利用(7)式及發散定理進行部分積分可將(9)式變形成如下式

$$\begin{aligned} & -\int_0^t \int_V \left(-\rho \frac{\partial v_{ik}^*}{\partial t_1} - \mu \frac{\partial^2 v_{ik}^*}{\partial x_j^2} + \frac{\partial p_k^*}{\partial x_i} \right) v_i dV(r) dt_1 - \int_0^t \int_\Gamma \left[-\delta_{ij} p_k^* + \mu \left(\frac{\partial v_{ik}^*}{\partial x_j} + \frac{\partial v_{jk}^*}{\partial x_i} \right) \right] n_j v_i d\Gamma(r) dt_1 \\ & = -\int_0^t \int_\Gamma v_{ik}^* \left[-\delta_{ij} p_k^* + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right] n_j d\Gamma(r) dt_1 + \int_V \left[\rho v_i v_{ik}^* \right]_{t_1=0}^t dV(r) - \int_0^t \int_V \rho v_{ik}^* F_i dV(r) dt_1 \end{aligned} \quad (10)$$

為了使上式左邊第 1 項的體積積分消失, v_{ik}^* , p_k^* 必須滿足下列方程式

$$-\rho \frac{\partial v_{ik}^*}{\partial t_1} = -\frac{\partial p_k^*}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_{ik}^*}{\partial x_j^2} - \delta_{ik} \delta(r-r_1) \delta(t-t_1) \quad (11)$$

利用(11)式,可得(10)式如下。

$$v_k(r_1, t) = \int_0^t \int_{\Gamma} (v_i T_{ijk}^* - v_{ik}^* T_{ij}) n_j d\Gamma(r) dt_1 + \int_{t_1=0}^t \left[\rho v_i v_{ik}^* \right] dV(r) - \int_0^t \int_V \rho v_{ik}^* F_i dV(r) dt_1 \quad (12)$$

上式即為非定常 Stokes 方程式的邊界積分方程式。其基本解為

$$v_{ik}^* = -\frac{1}{8\pi^{3/2}\rho} \left\{ \left[\delta_{ik} - \frac{(x_i - y_i)(x_k - y_k)}{R^2} \right] u^* + \left[\delta_{ik} - \frac{3(x_i - y_i)(x_k - y_k)}{R^2} \right] \left[\frac{2\mu\tau}{R^2} - \frac{R^4}{R^3} \operatorname{erf} \left(\frac{R}{2\sqrt{\nu\tau}} \right) \right] \right\} \quad (13)$$

$$p_k^* = -\frac{x_k - y_k}{4\pi R^2} \delta(\tau) \quad (14)$$

但

$$u^* = \frac{1}{(\nu\tau)^{3/2}} \operatorname{erf} \left[-\frac{R^2}{4\nu\tau} \right] \quad (15)$$

$$\operatorname{erf}(x) = \int_0^x e^{-y^2} dy \quad 2011 \text{ 埃及尼羅河之旅} \quad (16)$$

而 $\tau = t - t_1$ 。

4. 定常 Stokes 方程式的邊界積分方程式

考量定常流,將(4)式乘以 $v_{ik}^*(r-r_1)$, (6)式乘以 $v_i(r_1)$ 相減後對全體流場作對 r 作積分,利用發散定理及(2)、(7)式的關係可得

$$v_k(r) = \int_{\Gamma} [-v_{ik}^*(r-r_1)T_{ij}(r)] n_j(r) d\Gamma(r) + \int_{\Gamma} [-v_i(r)T_{ijk}^*(r-r_1)] n_j(r) d\Gamma(r) - \int_V \rho v_{ik}^*(r-r_1) F_i(r) dV(r) \quad (17)$$

n_j 表示 Γ 面上的法線方向單位向量的 j 軸成分。阿拉丁神燈

對上式,通常以速度作為邊界條件,因此對

$$f_i = n_j T_{ij} \quad (i=1,2,3) \quad (18)$$

可取得 3 個積分方程式。 $f_i(r_1)$ 為邊界面上含靜壓的流體應力,已知時可由(17)

式求得 $v_k(r)$ 。

同理亦可對 p 求得積分方程式。故基本解 v_{ik}^* , p_k^* 如下

$$v_{ik}^* = -\frac{1}{8\pi\mu R} \left[\delta_{ik} + \frac{(x_i - y_i)(x_k - y_k)}{R^2} \right] \quad (19)$$

$$p_k^* = -\frac{x_k - y_k}{4\pi R^2} \quad (20)$$

但 $R = r - r_1$, $R = |R| = |r - r_1|$ 。

參考文獻

1. 田中正隆、松本敏郎、中村正行:境界要素法,培風館,1991。
2. 境界要素法研究会:境界要素法の理論と応用,コロナ社,1986。
3. 日本流体力学会:流体における波動,朝倉書店,1989。
4. 登坂宣好、中山司:境界要素法の基礎,日本技連,1987
5. 黒木健実、竹迫一雄、添田朋子、大崎真喜子:境界要素流れ解析,森北出版,1987。
6. 日本機械学会:流れの数値シミュレーション,コロナ社,1990。
7. 日本土木学会:海岸波動,1994。
8. 保原充、大宮司久明:数値流体力学,東京大学出版会,1994。
9. 本間仁、堀川清司:海岸環境工学,東京大学出版会,1985。

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈